




SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik



2022

MANUAL

DESIGN

Riešenie uceleného logotypu vrátane názvu podniku	2
Riešenie logotypu bez názvu podniku	3
Ochranná zóna loga pre tlač a web	4
Definícia farieb	5
Doplnkové rastre	6
Minimálna veľkosť logotypu vo vzťahu k formátu	7
Typografia textov	8
Osobný list generálneho riaditeľa	9
Osobný list riaditeľa povodia, odštepného závodu	10
Hlavičkový papier - vzor	11
Hlavičkový papier - vzor pokračovanie strana 2 (celkom 3,4, 10...)	12
VZOR - Podnikové riaditeľstvo	13
VZOR - Povodie Dunaja, odštepný závod	14
VZOR - Povodie dolného Váhu, odštepný závod	15
VZOR - Povodie horného Váhu odštepný závod	16
VZOR - Povodie Hrona, odštepný závod	17
VZOR - Povodie Hornádu, odštepný závod	18
VZOR - Povodie Bodrogu, odštepný závod	19
Prezentácia Powerpoint	20
Pečiatka podnikové riaditeľstvo	21
Pečiatka povodie, odštepný závod	22
E-mailový podpis	23
E-mailový podpis v anglickom jazyku	24
Požiadavka na nákup	25
VZOR - Podnikové riaditeľstvo	26
VZOR - Povodie Dunaja, odštepný závod	27
VZOR - Povodie dolného Váhu, odštepný závod	28
VZOR - Povodie horného Váhu odštepný závod	29
VZOR - Povodie Hrona, odštepný závod	30
VZOR - Povodie Hornádu, odštepný závod	31
VZOR - Povodie Bodrogu, odštepný závod	32
Objednávka	33
VZOR - Podnikové riaditeľstvo	34
VZOR - Povodie Dunaja, odštepný závod	35
VZOR - Povodie dolného Váhu, odštepný závod	36
VZOR - Povodie horného Váhu odštepný závod	37
VZOR - Povodie Hrona, odštepný závod	38
VZOR - Povodie Hornádu, odštepný závod	39
VZOR - Povodie Bodrogu, odštepný závod	40
Vizitka - euro formát	41
Vizitka v anglickom jazyku - euro formát	42
Zamestnanecký preukaz - podnikové riaditeľstvo	43
Zamestnanecký preukaz -povodie, odštepný závod	44
Označovanie pracovísk - podnikové riaditeľstvo	45
Označovanie pracovísk - povodie, odštepný závod	46
Informačno-navigačný systém (externý)	47
Informačno-navigačný systém (externý) vnútropodnikový	48
Firemné vozidlo - osobné	49
Firemné vozidlo - nákladné	50
Pracovný odev - menovka	51
Pracovný odev - kabát 3/4 proti chladu a poveternostným podmienkam	52
Pracovný odev - nohavice montérkové s náprsenkou a výstražnými prvkami	53
Pracovný odev - blúza montérková s výstražnými prvkami	54
Pracovný odev - čiapka so šiltom letná	55
Pracovný odev - vesta výstražná s odrazovými prvkami	56
Pracovný odev - pláštenka do dažďa s kapucňou	57
Pracovný odev - pracovná vesta flisová	58
Pracovný odev - mikina výstražná s odrazovými prvkami	59
Pracovný odev - bunda softshell s kapucňou	60
Pracovný odev - bunda do pásu s odpínacou teplou vložkou	61
Pracovný odev - bunda 3/4 nepremokavá s odnímateľným zateplením	62
Pracovný odev - oblek prešívaný	63
Pracovný odev - tričko s krátkym rukávom modré pánske, dámske	64
Pracovný odev - odev výstražný s odrazovými prvkami	65

Riešenie uceleného logotypu vrátane názvu podniku



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik



Farebné riešenie 2D

podklad:
biela

Farebné riešenie 3D

podklad:
biela

Stupne sivej

podklad:
biela

Inverzné riešenie

podklad:
čierna
rozsah 50 - 100%

Riešenie logotypu bez názvu podniku



Farebné riešenie 2D

podklad:
biela



Farebné riešenie 3D

podklad:
biela



Stupne sivej

podklad:
biela



Inverzné riešenie

podklad:
čierna
rozsah 50 - 100%

Ochranná zóna loga pre tlač a web



Šírka = X

ochranná zóna:
hore = $0,35 \times X$
dole = $0,35 \times X$
vpravo = $0,35 \times X$
vľavo = $0,35 \times X$

Definícia farieb

	priame farby		výťažkové farby	RAL	UNIFOL
	natieraný papier	nenatieraný papier			
modrá	Pantone 300 C	Pantone 3005 U	C=100, M=35 Y=0, K=0	5017	51
strieborná	Pantone 877 C	Pantone 877 U	C=0, M=0 Y=0, K=30	9007	90
čierna	Pantone Black C	Pantone Black U	C=0, M=0 Y=0, K=100	9005	70



Vzorky

C=100, M=35, Y=0, K=0

C=0, M=0, Y=0, K=30



Doplnkové rastre

**Farebné riešenie 2D**

podklad:
biela

Farebné riešenie 3D

podklad:
biela

Stupne sivej

podklad:
biela

Inverzné riešenie

podklad:
čierna
rozsah 50 - 100%

Rastre sa používajú ako vhodný a presne definovaný, nezameniteľný grafický doplnok pri rôznych príležitostiach a stávajú sa tak súčasťou „Corporate Identity“ podniku.

Použitie logotypu s doplnkovým rastrom


šírka logotypu = Y

ochranná zóna vid'. strana 4.

šírka vlnky
min. $1 \times Y$
max. $1,4 \times Y$

Umiestnenie vlnky je vždy pod logotypom v uvedenom pomere vo vzťahu s logotypom.

Minimálna veľkosť logotypu vo vzťahu k formátu



A6 formát
105 × 148 mm
šírka loga:
17 mm

A5 formát
148 × 210 mm
šírka loga:
27 mm

A4 formát
210 × 297 mm
šírka loga:
37 mm

A3 formát
297 × 420 mm
šírka loga
47 mm

A2 formát
420 × 594 mm
šírka loga:
67 mm

Typografia textov

1. Times New Roman Bold

ÁBČĎÉFGHÍJKĹLMŇÓPRŠŤÚVXÝŽ

ábčďéfgghíjkl'mňópršťúvxýž+~?!/%

1234567890

2. Times New Roman

ÁBČĎÉFGHÍJKĹLMŇÓPRŠŤÚVXÝŽ


ábčďéfgghíjkl'mňópršťúvxýž+~?!/%

1234567890

Na samotné titulky a nadpisy je určený typ písma Times New Roman Bold (vzor č. 1).

V bežných súvislých rozsiahlych textoch sa používa písmo Times New Roman (vzor č. 2).

Osobný list generálneho riaditeľa



A4 formát
210 × 297 mm


Papier:
Linen 100 g/m²

Texty:
Times New Roman
11° čierna

Logo:
CMYK
37 mm šírka

Pečať:
ražba
43 mm šírka

Osobný list riaditeľa povodia, odštepného závodu




A4 formát
210 × 297 mm

Papier:
Linen 100 g/m²

Texty:
Times New Roman
11° čierna

Logo:
CMYK
37 mm šírka

Pečať:
ražba
43 mm šírka



A4 formát
210 x 297 mm

Papier:
bezdrevý ofset
80 g/m²

Texty:
Times New Roman
11° čierna

Hlavička:
SLOVENSKÝ VODOHOS-
PODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Arial Bold
9° čierna

Jána Jančeka 358/36
034 01 Ružomberok
Arial
9° čierna

Zápätie:
Arial
5° čierna

Adresát:
Times New Roman
9° čierna

Odvolačacie údaje:
Times New Roman
10° čierna

Vec:
Times New Roman Bold
12° čierna


Logo:
CMYK
50 mm šírka

Linky:
0,25 pt

Príkaz:

Do odvoláčacieho poľa Vybavuje/linka je potrebné uviesť váš titul, priezvisko / telefónny kontakt (klapka).

Príloha a na vedomie sa nachádza 3 riadky pod posledným textom.

Hlavičkový papier - vzor pokračovanie strana 2 (celkom 3,4, 10...)

**Hlavičkové listy sú tvorené podľa
STN 01 6910
a v Design manuáli, slúžia ako vzor.**

Je v nich zadefinované logo a rozmiestnenie jednotlivých prvkov. Nie sú určené na priame použitie a kopírovanie. Údaje v nich nemusia byť aktuálne, sú uvedené iba ako vzorové.

Na priame použitie boli pre každú organizačnú zložku SVP, š. p. vytvorené hlavičkové listy vo formáte word. Sú uverejnené na portáli SVP, š. p., v sekcii: **Dokumenty/Šablóny/Povodie ...** . Aktuálnosť údajov na hlavičkových listoch realizuje úsek informačných technológií na každom povodí SVP, š. p. (resp. PR SVP,š. p.)

A4 formát
210 × 297 mm

Papier:
bezdrevený ofset
80 g/m²

Texty:
Times New Roman
11° čierna

Hlavička a zápätie:
Len na prvej strane

Číslovanie strán:
Od druhej strany
Strana 2 (celkom 3,4,10...
.)
Arial
5° čierna

Vysvetlivka:



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

27. marca 2024


Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Piešťany

Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ružomberok

Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

Vec

S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis



•

•

•

•

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

Vec



S pozdravom

Príloha

Na vedomie

Podpis

Prezentácia Powerpoint



Širokouhlý formát:
190,5 x 338,7 mm

Okraje:
20 mm

Logo:
šírka 80 mm

Zarovnanie:
ľavý okraj

Text:
SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Zarovnanie:
pravý okraj

Font:
Arial
12° čierna

Nadpis:
Povodie hornej Nitry-
opatrenia na prevenciu
pred povodňami a su-
chom

Zarovnanie:
na stred

Font:
Arial Bold
32° modrá (strana 5)

Podnadpis:
Stav implementácie

zarovnanie:
na stred
Font
Arial Bold
32° čierna

Ostatný text:
Arial

Zápätie:
dátum, SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik,
číslo strany

Úvodná strana bez číslo-
vania
Číslovanie od strany 2

Pečiatka podnikové riaditeľstvo



Rozmer:

58 × 22

Texty:

Arial

Farba:

Modrá

Orámovanie je iba ilustračné, pečiatky budú bez orámovania

Pečiatka povodie, odštepny závod

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie horného Váhu, odštepny závod
 Jána Jančeka 36
 034 01 Ružomberok 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie dolného Váhu, odštepny závod
 Nábřežie Ivana Krasku 3/834
 921 80 Piešťany 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie Dunaja, odštepny závod
 Martinská 49
 821 05 Bratislava 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie Hrona, odštepny závod
 Partizánska cesta 69
 974 98 Banská Bystrica 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie Hornádu, odštepny závod
 Ďumbierska 14
 041 59 Košice 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Povodie Bodrogu, odštepny závod
 M. R. Štefánika 25
 075 01 Trebišov 01

Rozmer:

58 × 22

Texty:

Arial

Farba:

Modrá

Orámovanie je iba ilustračné, pečiatky budú bez orámovania

E-mailový podpis

Ing. Marián Bocák

odborný riaditeľ, hovorca
Kancelária generálneho riaditeľa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo
Karloveská 2
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

tel.: +421456945115
mobil: 0911/085521
e-mail: Marian.Bocak@svp.sk



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Štefan Repa

riaditeľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jána Jančeka 36
034 01 Ružomberok

tel.: +421/44/523 41 24
mobil: +421 903 806 631
e-mail: stefan.repa@svp.sk



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Logo:

CMYK
50 mm šírka

Texty:

meno
Arial Bold
8 °čierna

Ostatný text:

Arial
8 °čierna

Linka:

0,25 pt
čierna

E-mailový podpis v anglickom jazyku

Ing. Daniel Kindernay, PhD.
Cross Border And Internation Cooperation

SLOVAK WATER MANAGEMENT ENTERPIRSE, state enterprise
Department of international Cooperation
Directorate-General
Karloveská 2
841 04 Bratislava – town section Karlova Ves
Slovakia

phone.: +421/45/694 52 32
cell: +421/911 909 152
email: daniel.kindernay@svp.sk



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Logo:
CMYK
50 mm šírka

Texty:
meno
Arial Bold
8 ° čierna

Ostatný text:
Arial
8 ° čierna

Linka:
0,25 pt
čierna

Požiadavka na nákup

číslo požiadavky: _____

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnikPodnikové riaditeľstvo
Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova VesObjednávateľ _____
Oddelenie _____
Odbor _____
Úsek _____
Dátum _____

Poradové číslo	Názov položky	CPV kód	Jednotková cena v EUR bez DPH	Merná jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH spolu
1.	Objednávame si u Vás:					0,00 €
	Cena spolu bez DPH					0,00 €

Lehota dodania	
Podpis objednávateľa:	
Podpis vedúceho odboru / oddelenia:	
Podpis zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie:	
Podpis ekonomického riaditeľa / vedúceho ekonomického úseku:	
Podpis generálneho riaditeľa / riaditeľa povodia, odštepného závodu	

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo
Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova VesIČO : 36022047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213**Logo:**
CMYK
50mm šírka**Texty:**
meno
Arial Bold
8 ° čierna**Ostatný text:**
Arial
8 ° čierna**Linka:**
0,25 pt
čierna

Požiadavka na nákup

číslo požiadavky: _____



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Povodie Dunaja, odštepny závod
Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Objednávateľ _____
Oddelenie _____
Odbor _____
Úsek _____
Dátum _____

Dodávateľ :

Poradové číslo	Názov položky	CPV kód	Jednotková cena v EUR bez DPH	Merná jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH spolu
1.	Objednávame si u Vás:					0,00
Cena spolu bez DPH						0,00

Lehota dodania	
Podpis objednávateľa:	
Podpis vedúceho odboru / oddelenia:	
Podpis zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie:	
Podpis ekonomického riaditeľa / vedúceho ekonomického úseku:	
Podpis generálneho riaditeľa / riaditeľa povodia, odštepneho závodu:	

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepny závod
Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO : 36022047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Objednávka

číslo objednávky: _____



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Vybavuje: _____
Tel.: _____
Mobil: _____
V Ružomberku: _____

Dodávateľ:

Poradové číslo	Názov položky	CPV kód	Jednotková cena v EUR bez DPH	Memá jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH spolu
1.	Objednávame si u Vás:					0,00
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
Cena spolu bez DPH						0,00

Ponuka zo dňa: _____

Peňažný ústav odberateľa: Všeobecná úverová banka a.s.

Spôsob dopravy: **vrátane dopravy**

Číslo účtu: SK60 0200 0000 0029 6006 7551

Stanica určenia: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Povodie horného Váhu, odštepny závod

Podpis a pečiatka:

Miesto určenia: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Povodie horného Váhu, odštepny závod

Dodávateľ je povinný spolu s faktúrou zaslať aj kópiu potvrdenej objednávky. V prípade, že dodávateľ kópiu potvrdenej objednávky nezašle spolu s faktúrou, objednávateľ vráti faktúru ako neoprávnenú. Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania prisl. tovaru, služby alebo práce.

Objednávateľ a dodávateľ sa pri plnení podľa tejto objednávky zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

Objednávka

číslo objednávky:



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Povodie Bodrogu, odštepný závod
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Vybvavuje: _____
Tel.: _____
Mobil: _____
V Trebišove: _____

Dodávateľ:

Poradové číslo	Názov položky	CPV kód	Jednotková cena v EUR bez DPH	Memá jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH spolu
1.	Objednávame si u Vás:					0,00
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>						
Cena spolu bez DPH						0,00

Ponuka zo dňa:

Peňažný ústav odberateľa: Všeobecná úverová banka a.s.

Spôsob dopravy: vrátane dopravy

Číslo účtu: SK25 0200 0000 0029 6009 8251

Stanica určenia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod

Podpis a pečiatka:

Miesto určenia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod

Dodávateľ je povinný spolu s faktúrou zaslať aj kópiu potvrdenej objednávky. V prípade, že dodávateľ kópiu potvrdenej objednávky nezašle spolu s faktúrou, objednávateľ vráti faktúru ako neoprávnenú. Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania prísl. tovaru, služby alebo práce.

Objednávateľ a dodávateľ sa pri plnení podľa tejto objednávky zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

IČO: 36022047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Vizitka - euro formát



Rozmer:
85 × 55 mm

Papier:
hladený matný
300 g/m²

Logo:
15 mm

Texty:
titul a meno
Arial bold
°14 čierna

pracovná pozícia
Arial
°9 čierna

SLOVENSKÝ VODOHOSPO-
DÁRSKY PODNIK, štátny
podnik
Arial
°7 čierna

Podnikové riaditeľstvo
Arial
°7 čierna

ostatný text
Arial
°6 čierna

Linka:
modrá
0,75pt

Vizitka v anglickom jazyku - euro formát



Rozmer:

85 × 55 mm

Papier:

hladený matný
300 g/m²

Logo:

15 mm

Texty:

titul a meno

Arial bold

°14 čierna

pracovná pozícia

Arial

°9 čierna

SLOVENSKÝ VODOHOSPO-
DÁRSKY PODNIK, štátny
podnik

Arial

°7 čierna

Podnikové riaditeľstvo

Arial

°7 čierna

ostatný text

Arial

°6 čierna

Zamestnanecký preukaz - podnikové riaditeľstvo

	SLUŽOBNÝ PREUKAZ Podnikové riaditeľstvo Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves	
	Titul Ing.	Číslo preukazu 750401
	Priezvisko Bocák	
	Meno Marián	
Číslo OP PM 90 60 90		Dátum vydania 01. 03. 2022 Platnosť 01. 03. 2027
Organizačná jednotka Podnikové riaditeľstvo		
Funkcia hovorca		

Držiteľ tohto preukazu je oprávnený:

Pri výkone správy vodných tokov a vodných diel v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov:

- Vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,
- Požadovať predkladanie povolení a súhlasu vodohospodárskych orgánov týkajúcich sa vodných tokov od každého užívateľa vody a prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela a zariadenia, prípadne činnosti, ktoré takéto povolenie alebo súhlas vyžadujú,
- Preverovať, či sa dodržiajú podmienky vodohospodárskych povolení a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia k nakladaniu s vodou.

Užívatelia vody a organizácie, ktorých areálom prechádza vodný tok, sú povinné umožniť držiteľovi tohto preukazu vstup do tých častí objektov, kde sa voda užíva a prístup k dokumentácii vydanéj orgánom štátnej vodnej správy (povolenie k zriadeniu vodných stavieb, nakladanie s vodou - odbery, vypúšťanie, zásahy do toku apod.). Toto oprávnenie platí na územnom teritóriu povodí riek Hron a Ipeľ

Rozmer:

85 x 54 mm
okraje: 5 mm

Fotografia:**Logo:**

CMYK
37 mm šírka

Texty:

názvy údajov
Arial
°4 čierna vyplnené

údaje

Arial Bold
°6 čierna

ostatný text

Arial
°6 čierna

Linka:

fotografia CMYK 1 pt

Poznámka:

Platnosť preukazu je 5 rokov. Organizačné jednotky, funkcie a oprávnenie o územnom teritóriu je potrebné špecifikovať podľa príslušného zaradenia zamestnanca.

Zamestnanecký preukaz - povodie, odštepný závod

**Držiteľ tohto preukazu je oprávnený:**

Pri výkone správy vodných tokov a vodných diel v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov:

- Vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,
- Požadovať predkladanie povolení a súhlasu vodohospodárskych orgánov týkajúcich sa vodných tokov od každého užívateľa vody a prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela a zariadenia, prípadne činnosti, ktoré takéto povolenie alebo súhlas vyžadujú, - Preverovať, či sa dodržiavajú podmienky vodohospodárskych povolení a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia k nakladaniu s vodou.

Užívatelia vody a organizácie, ktorých areálom prechádza vodný tok, sú povinné umožniť držiteľovi tohto preukazu vstup do tých častí objektov, kde sa voda užíva a prístup k dokumentácii vydanéj orgánom štátnej vodnej správy (povolenie k zriadeniu vodných stavieb, nakladanie s vodou - odbery, vypúšťanie, zásahy do toku apod.). Toto oprávnenie platí na celom území pôsobnosti Povodia horného Váhu, odštepného závodu.

Rozmer:

85 x 54 mm
okraje: 5 mm

Fotografia:**Logo:**

CMYK
37 mm šírka

Texty:

názvy údajov
Arial
°4 čierna vyplnené

údaje

Arial Bold
°6 čierna

ostatný text

Arial
°6 čierna

Linka:

fotografia CMYK 1 pt

Poznámka:

Platnosť preukazu je
5 rokov.

Organizačné jednotky,
funkcie a oprávnenie
o územnom teritóriu je po-
trebné špecifikovať podľa
príslušného zaradenia za-
mestnanca.

Označovanie pracovísk - podnikové riaditeľstvo



Rozmer:

šírka = X
výška = 0,9 X
okraje = 0,08 X

Logo:

CMYK
0,65 X šírka
na stred

Text:

Podnikové riaditeľstvo
Arial Bold
čierna
na stred

adresa

Arial
čierna
na stred

Vlnka:



CMYK
0,84 X šírka
na stred

Linka:

fotografia CMYK 1 pt

Označovanie pracovísk je
jednotné na bielom pod-
klade.

Označovanie pracovísk - povodie, odštepny závod



Rozmer:

šírka = X

výška = 0,9 X

okraje = 0,08 X

Logo:

CMYK

0,65 X šírka

na stred

Text:

Povodie horného Váhu,

Odštepny závod

Arial Bold

čierna

na stred

adresa

Arial

čierna

na stred

**Pri označovaní hatí,
čerpacích staníc, dielní,
a lebo iných stredísk:**

Názov pracoviska

Čerpacia stanica Kamenná

Moľva

Arial Bold

čierna

na stred

Vlnka:

CMYK

0,84 X šírka





na stred

Linka:

fotografia CMYK 1 pt

Označovanie pracovísk je
jednotné na bielom pod-
klade.

Informačno-navigačný systém (externý)



Rozmer:

800 x 1200 mm

Logo:

CMYK

630 mm šírka = X

Texty:

Arial

čierna

Vlnka:

CMYK

min 1 x X

max 1,4 x X

Šípka:


CMYK

300 mm dĺžka

Externý informačno-navigačný systém sa umiestňuje v blízkosti rozhodujúcich križovatiek a odbočiek v intraviláne mesta. Jednotlivé tabule majú štandardizovaný rozmer 800 x 1200 mm s bielym podkladom.

Tabule sa umiestňujú na stĺpy verejného osvetlenia, pričom dolná strana tabule by mala byť minimálne 3 m nad úrovňou vozovky.

Informačno-navigačný systém (externý) vnútro podnikový



Informačno-navigačný systém sa umiestňuje v areály podniku. Slúži na orientáciu vo vonkajšom priestore podniku.



Externý informačno-navigačný systém sa umiestňuje pred areál podniku. Slúži na označenie sídla podniku.

Firemné vozidlo - osobné



Osobné, terénne, na prepravu osôb, úžitkové na prepravu osôb (do 3,5t)

Logo:
CMYK
300 mm šírka

Texty:
Arial
°144
čierna

Povodie horného Váhu,
odštepny závod

Povodie dolného Váhu,
odštepny závod

Povodie Dunaja, odštepny závod

Povodie Hrona, odštepny závod

Povodie Hornádu, odštepny závod

Povodie Bodrogu, odštepny závod


Podklad
biela

Rozmer:
225 x 150 mm



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok



www.svp.sk

Firemné vozidlo - nákladné



Nákladné autá, stroje, mechanizmy, úžitkové auta (nad 3,5t)

šírka = X
výška = 0,7 X
okraje = 0,08 X

Logo:
CMYK
0,6 X šírka

Text:
Arial Bold
Čierna

Povodie horného Váhu,
odštepny závod

Povodie dolného Váhu,
odštepny závod

Povodie Dunaja, odštepny
závod

Povodie Hrona, odštepny
závod

Povodie Hornádu, odštepny
závod

Povodie Bodrogu, odštepny
závod

Adresa
Arial
Čierna

Vlnka:
CMYK
0,84 X šírka
na stred

Označenie nákladných vozidiel a techniky je jednotné na bielom podklade.

Rozmer:
400 x 280 mm

Pracovný odev - Menovka



Menovka

Obsah:
meno, priezvisko,
osobné číslo

Výšivka:

Farba
čierna

Rozmer
83 x 47 mm

Písmo:
Arial Bold
°36
biela

Pracovný odev - Kabát ¾ proti chladu a poveternostným podmienkam



Kabát ¾ proti chladu a poveternostným podmienkam

Kabát je 3/4-ťový, rovného strihu, ochrana hornej časti tela pracovníka pri práci za nepriaznivého počasia a za zníženej viditeľnosti, používa sa ako vrchný odev.

V páse a v dolnej časti je kanálik so šnúrkou a brzdičkami na stiahnutie. Kapucňa v golieri. Na hrudi v pravo a vľavo sú v sedlovom šve prsné vrecka s príklopkami. Vetrovka má dve bočné dolné naskladané veľké vrecka s príklopkami.

Výšivka:

83 x 47 mm

Potlač:

Logo
biele

Rozmer

80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Nohavice montérkové s náprsenkou a výstražnými prvkami



Nohavice montérkové s náprsenkou a výstražnými prvkami

Potlač:

Logo
biele

Rozmer
80 x10 mm

Umiestnené na náprsnom
vrecku.

Pracovný odev - Blúza montérková s výstražnými prvkami



Blúza montérková s výstražnými prvkami

Ochranný vrchný pracovný prostriedok jednoduché konštrukcie s výstražnými prvkami.

Výšivka
83 x 47 mm

Potlač:

Logo
biele

Rozmer
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Čiapka so štítom letná



Čiapka so štítom letná

Potlač:

Logo
biele

Umiestnené nad štítom
a na bočnej strane čiapky.

Pracovný odev - Vesta výstražná s odrazovými prvkami



Vesta výstražná s odrazovými prvkami

Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou. Bez rukávov so zapínaním vpredu na dve plastové pracky-trojzubce, uchytené na korodových páskach. Pracovný výstražný odev je určený pre mimoriadne situácie, kde musí byť pracovník zvlášť viditeľný.

Potlač:

Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Pláštenka do dažďa s kapucňou



Pláštenka do dažďa s kapucňou

Jednoduchá pláštenka bez vreciek z ľahkého tenkého materiálu (možnosť zbaliť do príručného vrecka).

Výšivka:
83x47mm

Potlač:
Logo
biele
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Pracovná vesta flisová



Pracovná vesta flisová

Hrejivá flisová vesta, jednoduchý nový strih so stojáčikovým golierom, zapínanie na kostrový zips.

Výšivka:
83x47 mm

Potlač:
Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Mikina výstražná s odrazovými prvkami



Mikina výstražná s odrazovými prvkami

Pracovný výstražný odev pre mimoriadne situácie, kde musí byť pracovník zvlášť viditeľný.

Výšivka:
83 x 47mm

Potlač:
Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Bunda softshell s kapucňou



Bunda softshell s kapucňou

Pracovný výstražný odev pre mimoriadne situácie.

Výšivka:
83 x 47 mm

Potlač:
Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Bunda do pásu s odopínacou teplou vložkou



Bunda do pásu s odopínacou teplou vložkou

Ochrana hornej časti tela pracovníka pri práci za nepriaznivého počasia a za zníženej viditeľnosti, používa sa ako vrchný odev.

Výšivka:
83 x 47 mm

Potlač:
Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Bunda 3/4 nepremokavá s odnímateľným zateplením



Bunda 3/4 nepremokavá s odnímateľným zateplením

Ochrana hornej časti tela pracovníka pri práci za nepriaznivého počasia a za zníženej viditeľnosti, používa sa ako vrchný odev.

Výšivka:
83 x 47 mm

Potlač:
Logo
modré
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Oblek prešiváný



Oblek prešiváný

Nohavice zateplené a kabát zateplený $\frac{3}{4}$ - ťový, rovného strihu, s reflexnými pásmi, ochrana hornej časti tela pracovníka pri práci za nepriaznivého počasia a za zníženej viditeľnosti, používa sa ako vrchný odev.

Výšivka:
83 x 47 mm

Potlač:
Logo
biele
80 x 10 mm
160 x 200 mm

Umiestnené na chrbte a na ľavom prsnom vrecku.

Pracovný odev - Tričko krátky rukáv modré pánske, dámske



**Tričko - krátky rukáv
modré pánske, dámske**

Potlač:

Logo
biele
80 x 10 mm

Pracovný odev - Odev výstražný s odrazovými prvkami



Odev výstražný s odrazovými prvkami

Nepremokavá ľahká bunda s kapucňou a reflexnými pruhmi. Nepremokavé nohavice s reflexnými pruhmi.



2022

MANUAL

DESIGN